

B

BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship

Casual Chic

Bella Costa



B

BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship

Dans son univers *Casual Chic*, Bertolucci ouvre la voie à des créations où s'illustrent pleinement les 4 « C », essence même de la marque : Créativité, Courbes, Confort, Construction. Le territoire d'inspiration, la Riviera italienne, et le territoire de création, la Suisse, se mêlent et s'entremêlent pour dessiner de nouvelles silhouettes jouant avec la douceur des courbes et l'élégance des lignes. Le bien-être est mis à l'honneur dans des designs qui allient confort et harmonie, pour un luxe au quotidien. A la fois classiques et subtilement uniques, les modèles *Casual Chic* allient simplicité et modernité pour se fondre dans chaque instant, chaque humeur de la journée.

Avec BELLA COSTA, Bertolucci met en avant le côté sport de son univers *Casual Chic* et offre une collection au look chic et fonctionnel, positionnée à un prix abordable pour attirer les esprits libres autant que les plus jeunes. Un complément d'univers que Bertolucci se devait d'explorer pour suivre vos envies de loisirs et de détente. Le nouveau monde *Casual Chic Sport* met l'accent sur un design fort, pratique et confortable, avec une touche de distinction pour vous accompagner avec élégance dans vos journées actives et vos humeurs décontractées.



B

BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship

Une année après son lancement, BELLA COSTA impose sa ligne chic et sportive en déclinant ses calibres, ses finitions et en s'équipant d'un nouveau bracelet métal.

Son boîtier en acier jouant astucieusement d'une ouverture excentrée protège désormais de nouvelles fonctions : les 3 aiguilles centrales s'enrichissent à choix d'une option Day-Date ou d'un second fuseau horaire et d'une grande date. La lecture du temps se décline sur un dégradé original de chiffres arabes, faisant écho à la sportive lunette de forme évolutive.

Faciles à porter, faciles à utiliser, les modèles BELLA COSTA jouent avec différentes exécutions pour satisfaire tous les styles et toutes les envies : en acier satiné et PVD noir pour renforcer son côté sportif, en version All Black au look résolument moderne et masculin, ou se parant d'une lunette sertie de plus de 60 diamants pour les femmes cherchant à accessoriser leur tenue active par une touche d'élégance.

Monté sur un bracelet métal 3 rangs qui apportera confort et résistance aux épreuves d'un porter quotidien, BELLA COSTA se révélera l'accessoire incontournable de vos précieux moments de liberté et de relaxation.





BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison Alternée polie & satinée avec traitement PVD noir mat ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin argenté blanc avec décor vertical et tour d'heures composé de 9 chiffres arabes décalqués noirs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe grossissante ; guichet des jours encadré noir à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué noir et applique « B » de Bertolucci noire à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » noire

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable alterné satiné et traité PVD noir poli avec fermoir triple déployant

Référence

1043.55.421.1003



BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison « All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée ; "BERTOLUCCI" gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin noir avec décor vertical et tour d'heures composé de 9 chiffres arabes décalqués blancs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe grossissante ; guichet des jours encadré argenté à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique "B" de Bertolucci polie, rhodiée à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné, avec fermoir triple déployant

Référence

1043.55.42.1033



BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison « All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée, et sertie avec 69 diamants – 0.62 carat – & 1 topaze – 0.04 carat – sur la lunette et 18 diamants – 0.07 carat – sur la couronne ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Jour, Date ; Couronne de correction heure et jour-date à 3H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin noir avec décor vertical et tour d'heures composé de 9 chiffres arabes décalqués blancs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; guichet date cerclé noir à 9H avec loupe grossissante ; guichet des jours encadré argenté à 3H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique « B » de Bertolucci polie, rhodiée à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 11½ 517 (autonomie de la pile ≈ 45 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné, avec fermoir triple déployant

Référence

1043.55.42.8.1033



BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison Alternée polie & satinée avec traitement PVD noir mat ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l'heure à 4H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin argenté blanc avec décor vertical et tour d'heures composé de 8 chiffres arabes décalqués noirs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec une bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date avec un cadre métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué noir et applique « B » de Bertolucci noire à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » noire ; Compteur secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable alterné satiné et traité PVD noir poli avec fermoir triple déployant

Référence

1053.55.421.1003



BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison « All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée ; "BERTOLUCCI" gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l'heure à 4H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin noir avec décor vertical et tour d'heures composé de 8 chiffres arabes décalqués blancs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec une bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date avec un cadre métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique « B » de Bertolucci noire à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée ; Compteur secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné, avec fermoir triple déployant

Référence

1053.55.42.1033



BERTOLUCCI

Mediterranean inspiration, Swiss craftsmanship



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Boîte

- . Matière Acier inoxydable
- . Taille Rond de diamètre 41.00 mm, 12.55 mm d'épaisseur
- . Terminaison « All black » (traitement complet PVD noir), alternée polie & satinée, et sertie avec 69 diamants – 0.62 carat – & 1 topaze – 0.04 carat – sur la lunette et 18 diamants – 0.07 carat – sur la couronne ; « BERTOLUCCI » gravé sur le côté de la boîte à 9H
- . Verre Glace saphir bombée avec traitement antireflet
- . Etanchéité 50 mètres (5 ATM)
- . Fonctions Heures, Minutes & Secondes, Grande Date ; Couronne de correction heure et date à 3H
Second fuseau horaire Heures & Minutes ; Bouton poussoir de mise à l'heure à 4H
- . Fond Vissé avec 4 vis

Cadran

Opalin noir avec décor vertical et tour d'heures composé de 8 chiffres arabes décalqués blancs ; rehaut noir avec 12 index luminescents ; compteur second fuseau horaire azuré à 6H avec une bague métallique argentée et décalques oranges ; double guichet grande date avec un cadre métallique argenté à 12H ; « BERTOLUCCI » décalqué blanc et applique « B » de Bertolucci noire à 12H

Aiguilles

H. & M. « Feuille » polies, rhodiées, remplies de Superluminova ; S. « Bâton » polie, rhodiée ; Compteur secondaire « Larme » oranges, remplies de Superluminova

Mouvement

Quartz Suisse, calibre Ronda 12½ 4213.B (autonomie de la pile ≈ 54 mois)

Bracelet

Métal en acier inoxydable « All black » (traitement complet PVD noir), alterné poli & satiné, avec fermoir triple déployant

Référence

1053.55.42.8.1033