

FREDERIQUE CONSTANT

Heart Beat Manufacture Calibre FC 910

After more than two years' development work in cooperation with the top specialists, Frédérique Constant has launched its Heart Beat calibre, an innovative movement boasting a number of patented features, made entirely in Switzerland.



Description 13 1/4''' (30.5 mm)
4 Hz, 28 800 V/h
17 rubies (97 components in all)
Hand-wound
48-hour power reserve
Côtes de Genève patterning

FREDERIQUE CONSTANT

Heart Beat Manufacture Calibre FC 910

Après plus de deux ans de développement en collaboration avec les plus grands spécialistes, Frédérique Constant présente son calibre Heart Beat, mouvement inédit comportant plusieurs caractéristiques brevetées, entièrement réalisé en Suisse.




Description 13 1/4''' (30.5 mm)
4 Hz, 28 800 A/h
17 rubis (97 composants au total)
Remontage manuel
Réserve de marche 48 h
Décoration Côtes de Genève

FREDERIQUE CONSTANT

Heart Beat Manufacture Calibre FC 910

Nach über zwei Jahren Entwicklung in Zusammenarbeit mit führenden Fachleuten präsentiert Frédérique Constant ihr Kaliber Heart Beat. Das neuartige Werk, ganz in der Schweiz realisiert, ist Gegenstand verschiedener Patente.



Beschreibung 13 1/4" (30.5 mm)
4 Hz, 28 800 A/h
17 Steine (insgesamt 97 Teile)
Handaufzug
Gangreserve 48 Stunden
Genfer Streifen

FREDERIQUE CONSTANT

Heart Beat Manufacture Calibre FC 910

Dopo oltre due anni di perfezionamenti, realizzati in collaborazione con i maggiori specialisti, Frédérique Constant presenta il calibro Heart Beat. Si tratta di un movimento inedito che vanta numerose caratteristiche brevettate, e realizzato interamente in Svizzera.



Descrizione 13 1/4''' (30.5 mm)
4 Hz, 28 800 A/h
17 rubini (97 componenti complessivamente)
Carica manuale
Riserva di marcia : 48h
Decorazione Côtes de Genève

FREDERIQUE CONSTANT

Heart Beat Manufacture Calibre FC 910

Después de más de dos años de desarrollo trabajando con los mejores especialistas, Frédérique Constant presenta su calibre Heart Beat, un movimiento inédito que incluye numerosas características patentadas; totalmente realizado en Suiza.



Descripción 13 1/4" (30.5 mm)
4 Hz, 28 800 alt/h
17 rubíes (97 componentes en total)
Cuerda manual
Reserva de marcha de 48 h
Decoración Côtes de Genève