

CARL F. BUCHERER



Patravi EvoTec PowerReserve

Carl F. Bucherer presents another visionary creation equipped with its own CFB A1000 movement. While the refined aesthetics and quality engineering have remained unchanged, the model offers a new feature in the highly original power reserve display at 3 o'clock.

Movement	Automatic, CFB A1002 calibre, 33 jewels, 55-hour power reserve
Functions	Hours, minutes, seconds, day, large date and power reserve indicator
Case	Steel or 18K pink gold, cushion-shaped, 43.75 x 44.5 mm Rubber bezel Rubber screw-down crown Sapphire crystal with double anti-reflective coating Sapphire back Water-resistant to 50 m
Dial	Black Small seconds at 6 o'clock Day and large date windows at 9 o'clock and 10.30 Power reserve indicator at 3 o'clock
Bracelet/Strap	Calfskin with steel folding clasp or 18K pink gold buckle

CARL F. BUCHERER



Patravi EvoTec PowerReserve

Carl F. Bucherer poursuit dans la voie des créations visionnaires autour de son calibre manufacturé CFB A1000. Si l'esthétique épurée et la qualité mécanique demeurent volontairement inchangées, la nouveauté réside dans un affichage pour le moins original de la réserve de marche à 3h.

Mouvement	Mécanique à remontage automatique, calibre manufacturé CFB A1002, 33 rubis, réserve de marche de 55 heures
Fonctions	Heure, minute, seconde, jour, grande date et indicateur de réserve de marche
Boîtier	Acier ou or rose (18K), forme coussin, 43.75 x 44.5 mm Lunette en caoutchouc Couronne vissée en caoutchouc Glace saphir avec double traitement antireflet Fond saphir Étanche à 50 m
Cadran	Noir Petite seconde à 6h Guichets jour et grande date à 9h et 10h30 Indicateur de réserve de marche à 3h
Bracelet	Cuir de veau avec boucle déployante en acier ou ardillon en or rose (18K)

CARL F. BUCHERER



Patravi EvoTec PowerReserve

Carl F. Bucherer schreitet voran auf dem Weg der visionären Kreationen rund um das Manufakturkaliber CFB A1000. An der reinen Ästhetik und der hochwertigen Mechanik wurde bewusst nichts verändert, neu ist hingegen die sehr originelle Gangreserveanzeige bei der 3.

Werk	Mechanisch mit automatischem Aufzug, Manufakturkaliber CFB A1002, 33 Lagersteine, Gangreserve 55 h
Funktionen	Stunde, Minuten, Sekunden, Wochentag, Grossdatum und Gangreserveanzeige
Gehäuse	Stahl oder Rotgold (18 K), kissenförmig, 43,75 x 44,5 mm Lünette Kautschuk Schraubkrone Kautschuk Saphirglas beidseitig entspiegelt Saphirglasboden Wasserdicht bis 50 m
Zifferblatt	Schwarz Kleine Sekunde bei der 6 Wochentag und Grossdatum in Fenstern bei der 9 bzw. bei 10.30 h Gangreserveanzeige bei der 3
Armband	Kalbsleder mit Faltschliesse aus Stahl oder Dornschliesse aus Rotgold (18 K)

CARL F. BUCHERER



Patravi EvoTec PowerReserve

Carl F. Bucherer prosegue il suo cammino e ci propone una nuova visionaria creazione attorno al suo calibro di manifattura CFB A1000. Se da un lato l'estetica essenziale e la qualità meccanica rimangono volutamente invariate, l'indicazione quanto meno originale della riserva di carica a ore 3 rappresenta una novità.

Movimento	Meccanico a carica automatica, calibro di manifattura CFB A1002, 33 rubini, riserva di carica di 55 ore
Funzioni	Ora, minuti, secondi, giorno, grande data e indicatore della riserva di carica
Cassa	Acciaio oppure oro rosa (18 carati), di forma coussin, 43,75 mm x 44,5 mm Lunetta in caucciù Corona a vite in caucciù Vetro zaffiro con doppio trattamento antiriflesso Fondello in vetro zaffiro Impermeabile fino a 50 m
Quadrante	Nero Piccoli secondi al 6 Finestrelle del giorno e della grande data rispettivamente a ore 9 e a ore 10.00 Indicatore della riserva di carica a ore 3
Cinturino/Bracciale	Pelle di vitello con chiusura déployante in acciaio o fibbia ad ardiglione in oro rosa (18 carati)

CARL F. BUCHERER



Patravi EvoTec PowerReserve

Carl F. Bucherer prosigue por la vía de las creaciones visionarias entorno a su calibre manufacturado CFB A1000. Si su depurada estética y su calidad mecánica permanecen deliberadamente inalteradas, la novedad reside en un marcador por lo menos original de la reserva de marcha a las 3 h.

Movimiento	Mecánico de remonte automático, calibre manufacturado CFB A1002, 33 rubíes, reserva de marcha de 55 horas
Funciones	Horas, minutos, segundos, día, gran fecha e indicador de reserva de marcha
Caja	Acero u oro rosa (18 quilates), forma cojín, 43,75 x 44,5 mm Luneta de caucho Corona de caucho atornillada Cristal zafiro con doble tratamiento antirreflejos Fondo zafiro Sumergible hasta 50 m
Esfera	Negra Segundero a las 6 h Ventanillas día y gran fecha a las 9 h y 10h30 Indicador de reserva de marcha a las 3 h
Pulsera	Piel de becerro con hebilla desplegable de acero o de hebijón en oro rosa (18 quilates)